

P0 Stabilizzata

P1 Pericolosità bassa

P2 Pericolosità moderata

P3 Pericolosità elevata

P4 Pericolosità molto elevata

Sito d'attenzione

R1 Rischio basso

R2 Rischio moderato

R3 Rischio elevato

R4 Rischio molto elevato

Limite comunale

Fonte: Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (Art. 1 D.L. 180/98 convertito con modifiche con la L. 267/98 e ss.mm.ii.) - Area territoriale tra i Bacini Idrografici del Simeto e del S. Leonardo (094A) - anno 2005.

Regione Siciliana

COMUNE DI CERAMI

Provincia di Enna

6/A

6/B

6/C

6/D

6/E

Tavola 6/B

Carta della pericolosità

e del rischio idraulico

(ID_6)

Progettista

Arch. Giannantonio Bonelli

Corso Calatafimi n°353

90129 Palermo

Tel.:320/4564855

E-mail: arch.bn@gmail.com

Il Progettista

Arch. Giannantonio Bonelli

Il Sindaco

Prof. Michele Pitronaci

Consulenti

Arch. Salvatore Diesi

Arch. Pian. Angelo Puma

Palermo, 15.04.2013

Versione 1.0

0

100

200

300

400

500

1.000

50

Metri

S

1:10.000

CAPIZZI (ME)

CESARÒ (ME)

TROINA